



MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oddělení vodního hospodářství
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc

Obec Horka nad Moravou
nám. Osvobození 46
Horka nad Moravou 16
783 35 Horka nad Moravou

Č. j. : SMOI/ŽP/55/601/2014/Gi
Vyřizuje : Ing. Hana Gibalová, 4. nadz.
podl., dv. č. 4.23
Telefon : 588 488 327
Fax : 588 488 056
E-MAIL: hana.gibalova@olomouc.eu

DATUM : 1.12.2014

„Prodloužení vodovodního řadu Horka nad Moravou parc. č. 148/1 a 196/1“

R O Z H O D N U T Í
V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě řízení dle § 115 vodního zákona a § 111 - § 112 stavebního zákona

žadatel **Obci Horka nad Moravou, IČO 00298948, se sídlem na adrese nám. Osvobození 46, Horka nad Moravou 16, 783 35 Horka nad Moravou** zastoupenému Ing. Davidem Tománkem, nar. 26.8.1984, bytem Nádražní 10, Horka nad Moravou 269, 783 35 Horka nad Moravou

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla „Prodloužení vodovodního řadu Horka nad Moravou parc. č. 148/1 a 196/1“ v kraji Olomouckém, okrese Olomouc, na pozemcích parc. č. **196/1**, k.ú.Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, ostatní plocha, **148/1**, k.ú.Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, ostatní plocha, č. h. p. 4-10-03-0840-0-20, HGR 2220, orientační určení polohy (souřadnice X;Y: 1116166,1710; 549824,8972).

Popis stavby :

vodovodní řad – Nově navržený vodovodní řad z materiálu PVC DN 80 v délce 45,3 m bude napojený na stávající vodovodní řad DN 100 na pozemku p.č. 148/1. Napojení na stávající vodovodní řad bude řešeno v součinnosti s provozovatelem vodovodu. Nový vodovodní řad bude zakončen hydrantem.

Trasa vodovodu – Jedná se o prodloužení vodovodního řadu v zastavěné části obce Horka nad Moravou. Navržená trasa vodovodu je v souběhu s inženýrskými sítěmi a dojde ke křížení s těmito sítěmi.

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Vodovodní řad

Příslušnost k systému vodovodu.....	03 – skupinový
Kód užití vody.....	15 – zásobování obyvatelstva
Povolované vodárenské stavby a objekty.....	433 vod. řady zásobovací sítě
Počty oddělených částí systému.....	1
Počet zásobovaných obcí	1
Druh vodovodního řadu	02 (zásob.)
Celková délka řadů	0,0453 km
Nejmenší jmenovitá světlost řadu	80 mm
Největší jmenovitá světlost řadu	80 mm

Při výstavbě dojde ke křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi.

Domovní přípojky vodovodu a kanalizace, uliční vpusti a dešťové přípojky nejsou předmětem vodoprávního řízení.

Další podrobnosti jsou uvedeny v citovaném projektu stavby.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti :

1. Se stavbou může být započato až stavební povolení nabude právní moci. Právní moc si nechá stavebník od speciálního stavebního úřadu na rozhodnutí vyznačit.
2. Před zahájením zemních prací požádá stavebník správce inženýrských sítí o jejich vytýčení v prostoru staveniště. **Při realizaci stavby budou respektována vyjádření daná k projektu od správců inženýrských sítí, účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy, která jsou nedílnou součástí schválené projektové dokumentace – dokladové části (viz jejich výčet v odůvodnění).**
3. Stavba výše uvedeného vodního díla bude prováděna podle schválené projektové dokumentace, vypracované Ing. Davidem Tománkem a ověřené Ing. Petrem Poštulkou, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT–1200138, v 01/2014. **Jakékoliv další změny oproti schválenému projektu musí být předem projednány se zodpovědným projektantem a speciálním stavebním úřadem.**
4. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zejména zák.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
5. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodovodů a kanalizací podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
6. Výkopová zemina a staveništní odpad bude uložen v souladu se zákonnými předpisy o odpadech, nebo předán za účelem využití či zneškodnění **oprávněné osobě** - viz. závazné stanovisko MMOL, odb. ŽP, č.j. SMOL/066011/2014/OZP/VH/Gib z 7.4.2014.
7. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez povolení příslušného úřadu.
8. Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci v průběhu provádění stavební činnosti podléhá ČSN 83 9061 a zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Případné zásahy do vzrostlé zeleně budou projednány s příslušným orgánem státní správy ochrany přírody.
9. Před zahájením stavebních prací stavebník projedná minimálně 5 dní předem s majiteli a uživateli stavbou dotčených pozemků a sousedních nemovitostí zásobování a přístup během provádění stavby. Po celou dobu realizace stavby bude ze strany navrhovatele zajištěn bezpečný přístup k okolním nemovitostem (pozemkům a stavbám). Dále zajistí přístup k sítím technického

- vybavení a k požárním zařízením. Stejně tak je nutné zachovat přístup a příjezd pro potřeby složek integrovaného záchranného systému (Lékařská služba, Hasiči).
10. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
 11. Při realizaci stavby budou dodržovány obecné bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a přihlédnuto k příslušným ČSN, zejména ČSN 73 6005, 75 5911, TNV 75 5402. Zásah do stávajícího vodovodu bude proveden v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a s přihlédnutím k příslušné ČSN.
 12. Při realizaci stavby je nutno brát zřetel na zvýšenou bezpečnost chodců a uživatelů veřejného prostranství, čistotu a pořádek území, na kterém se stavba realizuje, příčné překopy zajistit provizorním přemostěním. Výkopy je nutno zajistit provizorním osvětlením. Stavební práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
 13. *V případě, že v rámci realizace stavby dojde k dotčení hladiny podzemní vody, je nutno neprodleně požádat příslušný vodoprávní úřad o povolení nakládání s podzemními vodami – k jejich čerpání za účelem snižování hladiny, žádost bude doložena doklady dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb.*
 14. O povolení zásahu do komunikace a k povolení případné uzávěry stavebník min. 10 dní předem požádá stavební odbor - odd. výkonu státní správy na úseku pozemních komunikací, Magistrátu města Olomouce. K žádosti přiloží stanovisko dopravního inspektorátu Policie ČR.
 15. Minimálně jeden měsíc před zahájením stavebních prací bude Policii ČR, OŘ – DI předložen projekt dopravního značení k vyjádření.
 16. Uzávěra komunikace (i částečná) musí být předem hlášena Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, Olomouc a Lékařské záchranné službě Olomouc.
 17. V průběhu výstavby nebudou používané komunikace nadměrně znečišťovány. V opačném případě stavebník zajistí jejich pravidelné čištění, v letních měsících kropení pro snížení prašnosti.
 18. Předpokládaná doba výstavby: zahájení: od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, dokončení stavby: 12/2015.
 19. Dodržení podmínek při křížení a souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi si stavebník před zasypáním rýhy nechá od jednotlivých správců těchto sítí potvrdit. Provedení napojení na stávající sběrač bude projednáno ve smyslu zákona o vodovodech a kanalizacích s provozovatelem tohoto zařízení.
 20. Napojení na vodovodní řad bude řádně projednáno ve smyslu zákona o vodovodech a kanalizacích s provozovatelem tohoto zařízení.
 21. Před zahrnutím nově položených potrubí vodovodního řadu, bude provedena tlaková zkouška s přihlédnutím k ČSN 75 5911 za účasti budoucího provozovatele stavby. Protokol o průběhu a výsledcích tlakové zkoušky předloží stavebník pro účely vydání kolaudačního souhlasu.
 22. Před provedením tlakové zkoušky vodovodního řadu proběhne proplach a desinfekce potrubí.
 23. Stavebník odebere vzorek vody dopravované nově položeným vodovodním potrubím a předá jej k analýze, zda voda jím dopravovaná vyhovuje požadavkům vyhlášky Mzd č. 252/2004 Sb. (viz. stanovisko KHS OK, č.j. 2005/2284/611 z 12.12.2005). Protokol o provedeném rozboru vody a závazné stanovisko KHS OK budou předloženy pro účely vydání kolaudačního souhlasu.
 24. Stavebník pro účely vydání kolaudačního souhlasu předloží revizní zprávu instalovaných požárních hydrantů.
 25. K návrhu o vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podmínek tohoto rozhodnutí. Z dokumentace stavby opravené podle skutečného provedení **musí být patrna poloha, materiál, profil a příslušenství.**
 26. V souladu s ustanoveními zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, bude provedeno před záhozem rýhy vodovodního řadu zaměření skutečného provedení stavby (směrově a výškově) odpovědným geodetem. Zaměření na okolní pevné body musí být pravouhlé, u větších vzdáleností je možné zaměření do trojúhelníku. Jedno vyhotovení geodetického zaměření stavby v systému S-JTSK zakreslené do **katastrální mapy** bude předloženo odboru životního prostředí MMOI pro účely vydání kolaudačního souhlasu.

- 27. V souladu s ust. § 15 odst. 3 vodního zákona spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu bude předloženo povolení k provozování veřejného vodovodu a kanalizace podle § 6 zákona o vodovodech a kanalizacích.**
28. Na stavbě bude řádně veden stavební deník s předepsanými údaji.
29. Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
30. Podle § 119 stavebního zákona, stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
31. Stavba bude provedena dodavatelsky ve smyslu § 160 odst. 1 stavebního zákona. V termínu do 10-ti dnů před zahájením stavby stavebník sdělí speciálnímu stavebnímu úřadu jméno (název) a adresu (sídlo) zhotovitele stavby včetně jmenovitého uvedení odborného dozoru stavby, který bude provádět osoba odborně způsobilá (autorizovaná).
32. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby.
33. *Před dosažením fáze výstavby uvedené v plánu kontrolních prohlídek stavby stavebník v dostatečném časovém předstihu (nejméně 15 dnů předem) oznámí vodoprávnímu úřadu (MmOl OŽP, odd.vodního hospodářství) termín možného konání kontrolní prohlídky, tj. dosažení fáze výstavby uvedené v plánu kontrolních prohlídek stavby, který byl přílohou žádosti o stavební povolení. Kontrolní prohlídky budou probíhat v těchto fázích výstavby:*
- *po provedení vytýčení stavby*
 - *po provedení napojení a položení potrubí*
 - *po provedení zásyvu potrubí*
 - *po zapravení terénu a komunikace*
 - *Závěrečná kontrolní prohlídka.*
34. Případné narušení či poškození stávajících podzemních vedení a dalších sítí bude neprodleně nahlášeno správci dotčených sítí, opraveno a před záhozem protokolárně předáno jejich správci.
35. Pokud je území, na kterém se stavba uskuteční, územím s archeologickými nálezy, je stavebník povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací s předstihem 30 dnů Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Brně, Královopolská 147, 612 00 Brno, uzavřít před zahájením vlastních prací smlouvu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí oprávněnou k provádění archeologických výzkumů, umožnit provedení archeologického výzkumu a uhradit náklady spojené s archeologickým výzkumem.

Účastníci řízení (§ 27 odst.1 správního řádu):

- Obec Horka nad Moravou, IČO 00298948, se sídlem na adrese nám. Osvození 46, Horka nad Moravou 16, 783 35 Horka nad Moravou, zastoupena Ing. Davidem Tománkem, nar. 26.8.1984, bytem Nádražní 10, 783 35 Horka nad Moravou

Odůvodnění:

Magistrát města Olomouce, odb. ŽP obdržel dne 24.9.2014 žádost stavebníka Obce Horka nad Moravou, IČO 00298948, se sídlem na adrese nám. Osvození 46, Horka nad Moravou 16, 783 35 Horka nad Moravou, zastoupeného Ing. Davidem Tománkem, nar. 26.8.1984, bytem Nádražní 10, Horka nad Moravou 269, 783 35 Horka nad Moravou o stavební povolení k provedení stavby vodního díla, uvedeného ve výroku tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad k vydání stavebního povolení měl k dispozici následující doklady :

- projekt stavby
- plnou moc pro Ing. Davida Tománka
- kopie katastrální mapy, výpis z KN
- územní rozhodnutí č. 99/2014 vydané MMOL, odbor stavební č.j. SMOL/170300/2014/OS/US/Sev z 11.8.2014
- závazné stanovisko HZS Olomouckého kraje č.j. HSOL-2969-2/2014 z 6.6.2014
- závazné stanovisko KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci č.j. KHSOC/10941/2014/OC/HOK ze dne 27.5.2014
- vyjádření Obce Horka nad Moravou z 29.5.2014
- vyjádření MMOL, odb. ŽP, č.j. SMOL/066011/2014/OZP/Gib z 7.4.2014
- vyjádření správců sítí –

- MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., zn. OL/B/3851/24/03/14/Mik z 26.3.2014 a OL/B/1810/06/02/14/Mik z 10.2.2014
- ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100236489 z 19.1.2014
- RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 5000938892 z 5.5.2014
- Telefónice O2 Czech Republic, a.s., č.j. 511423/14 z 19.1.2016
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. Brno zn. PM048877/2014-203/Ho z 20.10.2014
- souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí č.j. SMOL/213412/2014/OS/US/Sev z 13.10.2014
- plán kontrolních prohlídek
- souřadnice X,Y označují polohopisnou složku v souřadnicovém systému S-JTSK

Správní poplatek ve výši 3000 Kč,- byl zaplacen dne 12.11.2014.

Dnem podání bylo zahájeno vodoprávní řízení a oznámeno formou veřejné vyhlášky dotčeným orgánům a účastníkům řízení dopisem MMOI č.j. SMOI/ŽP/55/601/2014/Gi ze dne 13.10.2014. Oznámení o zahájení řízení v dané věci bylo vyvěšeno na úřední desce MMOI od 14.10.2014 do 30.10.2014 a na úřední desce obce Horka nad Moravou od 14.10.2014 do 30.10.2014.

Podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, bylo upuštěno od místního šetření a ústního jednání.

Při vymezení okruhu účastníků řízení v případě vydání stavebního povolení vodoprávní úřad postupoval podle ustanovení § 109 stavebního zákona a § 115 vodního zákona.

Účastníci stavebního řízení jsou dle § 109 odst. 1 stavebního zákona stavebník; vlastník stavby, na níž má být provedena změna či udržovací práce, není-li stavebníkem, nejde-li o případ uvedený v písmene g); vlastník pozemku, na které má být stavba prováděna, není-li stavebníkem; vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena, vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno; ten kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno; společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu ve stavebním řízení, které se týká domu nebo společných částí domu anebo pozemku; v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu. Podle vodního zákona je vodoprávní řízení upraveno v § 115 vodního zákona.

Vlastníci pozemků dotčených stavbou jsou: Obec Horka nad Moravou, IČO 00298948, nám. Osvození 46, Horka nad Moravou 16, 783 35 Horka nad Moravou zastoupena Ing. Davidem Tománkem, nar. 26.8.1984, Nádražní 10, Horka nad Moravou 269, 783 35 Horka nad Moravou

Vlastníci sousedních pozemků jsou patrní z přehledné situace, která je součástí tohoto povolení a identifikováni parcelními čísly sousedních pozemků viz rozdělovník.

Dotčeným orgánům a účastníkům řízení byl tímto dán na vědomí rozsah výstavby s tím, že do podkladů pro vydání stavebního povolení mohou nahlédnout do 10 dnů ode dne doručení. Do stanovené lhůty nebyla k vodoprávnímu úřadu vznesena žádná negativní námitka či připomínka.

Oprávněné připomínky a požadavky dotčených orgánů a správců dotčených inženýrských sítí byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí posoudil předmětnou záležitost a shledal, že předložená projektová dokumentace poskytuje dostatečný podklad pro posouzení této investiční akce a realizace projektu neovlivní negativně vodní poměry v dané oblasti, za předpokladu plnění a respektování uložených podmínek a povinností.

Proto bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.

Upozornění:

Nepřikročí-li oprávněný k realizaci stavby vodního díla **do 2 let** od nabytí právní moci tohoto stavebního povolení, pozbývá toto rozhodnutí platnosti.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Olomouce. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Hana Zvoníčková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Přílohy pro stavebníka:

1. Ověřená projektová dokumentace „Prodloužení vodovodního řádu Horka nad Moravou parc. č. 148/1 a 196/1“ - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Štítek „Stavba povolena“ s uvedením údajů podle ustanovení § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Doručení:

Podle ustanovení ust. §§ 25 a 144 správního řádu a § 115 odst.5 stavebního zákona je toto vodoprávní rozhodnutí oznamováno **veřejnou vyhláškou**.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým (úřední deska). Poslední den této lhůty je dnem doručení. Dle ustanovení § 25 a § 26 správního řádu je písemnost zveřejněna také na úřední desce v elektronické podobě na adrese www.olomouc.eu.

.....
vyvěšeno / den, měsíc, rok/ podpis a razítko

.....
sejmuto /den, měsíc, rok/ podpis a razítko

Rozdělovník

Doručí se:

Účastníci vodoprávního řízení (doporučeně do vlastních rukou):

stavebník

- Obec Horka nad Moravou, IČO 00298948, nám. Osvození 46, Horka nad Moravou 16, 783 35
Horka nad Moravou zastoupena Ing. Davidem Tománkem, nar. 26.8.1984, Nádražní 10, Horka nad Moravou 269, 783 35 Horka nad Moravou

Účastníci vodoprávního řízení (veřejnou vyhláškou):

- Úřední deska MMOI
- Úřední deska Obecního úřadu Horka nad Moravou

vlastníci a uživatelé dotčených pozemků a staveb

- Obec Horka nad Moravou, IČO 00298948, nám. Osvození 46, Horka nad Moravou 16, 783 35
Horka nad Moravou

vlastníci a uživatelé sousedních pozemků a staveb

- vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jejich vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno, a ti kdo mají k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno – dle níže uvedeného výčtu pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí a dle grafického vyznačení v situačním výkresu na podkladu katastrální mapy v příloze tohoto oznámení.
- pozemky: p.č. 195, 193, 186, 183/1, 183/2, 181, 179, 177, 175, 172, 170, 168, 208, 207, 206, 205, 203, 196/2, 196/3, 196/4.

dotčení provozovatelé a vlastníci inženýrských sítí

- ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplice 874/8, 405 02, IČ 24729035
- Telefonica Czech Republic, a.s., Za Broumovskou 266/2, 140 22 Praha 4- Michle
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
- MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Tovární 41, 779 00 Olomouc

Správce vodního toku

- Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013, Dřevařská 11, Veverčí 932, 602 00 Brno

Dotčené orgány a ostatní:

- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, IČO 70885940, Schweitzerova 91, Povel 222, 779 00 Olomouc
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO 71009248, Wolkerova 6, Nová Ulice 74, 779 00 Olomouc
- Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, odd. odpadov. hospod. a péče o prostředí, Hynaisova 34/10, 779 11 Olomouc
- Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, odd. péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 34/10, 779 11 Olomouc

Co: spis