



MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

oddělení vodního hospodářství
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak-233.6, skartační znak/skartační lhůta – V/20

Č. j. SMOL/208688/2020/OZP/VH/Pos
Spisová značka: S-SMOL/183089/2020/OZP
Uvádějte vždy v korespondenci

V Olomouci 27.08.2020

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Lenka Poštolková, dveře č. 4.26
Telefon: 588488322

E-mail: lenka.postolkova@olomouc.eu

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoníčková

„Kanalizační řád - 27 RD Horka nad Moravou, Olomoucká ulice“

ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 25 písm. b) a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích") a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích, na základě výsledku provedeného správního řízení dle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")

SCHVALUJE

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích žadateli, kterým je: Link City Development s.r.o., IČO: 27774023, Horní lán 445/1, Slavonín, 783 01 Olomouc 18

„Kanalizační řád - 27 RD Horka nad Moravou, Olomoucká ulice“

Platnost kanalizačního řádu se schvaluje do 31.8.2030.

Kanalizační řád se schvaluje za předpokladu plnění stanovených podmínek a povinností:

- 1) Revize kanalizačního řádu (kontrola technických a právních podmínek) bude prováděna průběžně nejdéle však po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. O výsledcích revizí bude informován vlastník kanalizace a vodoprávní úřad.
- 2) Při změně skutečností, rozhodných pro provoz zařízení kanalizace a před vypršením platnosti kanalizačního řádu, je provozovatel povinen provést aktualizaci kanalizačního řádu, který předloží vodoprávnímu úřadu k novému schválení.
- 3) Toto rozhodnutí bude přiloženo ke schválenému kanalizačnímu řádu jako jeho součást.
- 4) Provozování veřejné stokové sítě bude prováděno v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a jeho prováděcími předpisy.

Účastníci řízení (§ 27 odst.1 správního řádu):

- Link City Development s.r.o., IČO: 27774023, Horní lán 445/1, Slavonín, 783 01 Olomouc 18.

O d ů v o d n ě n í

Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, obdržel podáním ze dne 29.07.2020 žádost od žadatele, Link City Development s.r.o., IČO: 27774023, Horní lán 445/1, Slavonín, 783 01 Olomouc 18, o schválení kanalizačního řádu „Kanalizační řád - 27 RD Horka nad Moravou, Olomoucká ulice“.

K žádosti bylo doloženo:

- kanalizační řád.

Dnem podání bylo zahájeno správní řízení a oznámeno dotčeným orgánům a účastníkům řízení dopisem Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí ze dne 30.07.2020. Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu je situace předmětné věci známa a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení, upustil od místního šetření a ústního jednání ve výše uvedené věci. Účastníci řízení a dotčené orgány mohli do podkladů pro vydání rozhodnutí nahlédnout a své námítky uplatnit podáním u Magistrátu města Olomouce, Odboru životního prostředí do stanovené lhůty. Do stanovené lhůty ani do dne vydání rozhodnutí nebyla k vodoprávnímu úřadu vznesena žádná negativní námítka či připomínka.

Účastníci řízení ve věci schválení kanalizačního řádu byli stanoveni podle ustanovení § 27 správního řádu.

Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, posoudil předmětnou záležitost a shledal, že předložené podklady poskytují dostatečný podklad pro posouzení věci, proto bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu podáním učiněným u Magistrátu města Olomouce, Odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na jeho náklady. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. Hana Zvoníčková
vedoucí oddělení vodního hospodářství
v z. Ing. Lenka Poštoňková

Doručení:

Podle ustanovení § 25 a § 144 správního řádu je toto vodoprávní rozhodnutí oznamováno **veřejnou vyhláškou**.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým (úřední deska). Poslední den této lhůty je dnem doručení. Dle ustanovení § 25 a § 26 správního řádu je písemnost zveřejněna také na úřední desce v elektronické podobě na adrese www.olomouc.eu.

OBECNÍ ÚŘAD
HORKA nad Moravou
okres Olomouc
PSČ 783 35 4

2. 9. 2020

vyvěšeno / den, měsíc, rok/ podpis a razítko

18. 9. 2020

sejmuto /den, měsíc, rok/ podpis a razítko

Rozdělovník:

Účastníci řízení (veřejnou vyhláškou) – vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Olomouce a Obecního úřadu Horka nad Moravou, IČO: 00298948, nám. Osvobození 16/46, 783 35 Horka nad Moravou:

žadatel, vlastník a provozovatel kanalizace

– Link City Development s.r.o., Horní lán 445/1, Slavonín, 783 01 Olomouc 18

vlastník a provozovatel provozně související kanalizace

– Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46, 783 35 Horka nad Moravou

vlastníci pozemků a staveb připojených na kanalizaci

– dle evidence správce kanalizace

Dotčené orgány a ostatní (na vědomí):

– Česká inspekce životního prostředí, OI Olomouc, Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

– Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2

– spis