



MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE

ODBOR STAVEBNÍ

oddělení dopravních a technických staveb a úřadů v dopravě
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak – 330, skartační znak/skart. lhůta – A/20

Č. j. SMOL/012905/2025/OS/DTSU/Sta
Spisová značka: S-SMOL/283224/2024/OS
Uvádějte vždy v korespondenci

V Olomouci dne 08.01.2025

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení Mgr. Tereza Staňková, dveře č. 2.08
Telefon: 588488206
E-mail: tereza.stankova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Jan Pavliš

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ

veřejnou vyhláškou

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení dopravních a technických staveb a úřadů v dopravě (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 330 odst. 3 věta první ve spojení s ustanovením § 34a odst. 1, § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“) a v návaznosti na ustanovení § 3 vyhlášky č. 130/2024 Sb., o stanovení obecních stavebních úřadů a dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve spojení s ustanovením § 330 odst. 1 a ustanovením § 334a nového stavebního zákona, a v návaznosti na příslušná ustanovení zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen „stavební zákon“) a rovněž zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon“) posoudil žádost podle § 79 a § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení podle § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. (dále jen vyhl.č.503/2006Sb.) rozhodl dle § 70 správního řádu

„o opravě zřejmých nesprávností v územním rozhodnutí“

ze dne 06.01.2025, sp. zn.: S-SMOL/283224/2024/OS, č. j. SMOL/555440/2024/OS/DTSU/Sta, (dále jen „předmětné rozhodnutí“), kterým bylo rozhodnuto o umístění stavby:

Optická trasa Partyzánská- Zahradní

V obci Horka nad Moravou, v katastrálním území Horka nad Moravou, na pozemcích:
parc. č. 1491/1, parc. č. 1491/2, parc. č. 1693 , parc. č. 1700/1

S ochranným pásmem dále na pozemcích:

parc. č. 1306, parc. č. 1033/1, parc. č. 1491/10, parc. č. 1704, parc. č. 969, parc. č. 971, parc. č. 970, parc. č. 968, parc. č. 967, parc. č. 964 vše v k.ú: Horka nad Moravou.

Se sousedními pozemky ke stavbě:

parc. č. 1497/4, parc. č. 1498/59, parc. č. 1498/58, parc. č. 1498/56, parc. č. 1498/55, parc. č. 1498/54, parc. č. 1498/118, parc. č. 1498/117, parc. č. 1498/116 vše v k.ú: Horka nad Moravou.

Popis záměru:

Záměrem žadatele je propojení dvou úseků veřejné sítě elektronických komunikací v majetku společnosti Sprintel s.r.o. v délce trasy 336m. Projektované vedení, bude provedeno optickými trubkami HDPE do kterých, bude zafouknut optický kabel.

Z plánované trasy optické sítě na parcele číslo 1036 v katastrálním území Horka nad Moravou, u čísla popisného 572 v obci Horka nad Moravou, bude trasa vedena jižním směrem orné půdě k mostu č. 4465-0A přes vodní tok Častava. Trasa bude pokračovat západním směrem protlakem pod vodním tokem Častava, v zeleni a příjezdem k nemovitosti po č.p. 501, kde bude trasa napojena na plánovanou trasu optické sítě.

Optické vedení bude v souběhu s DVT Častava na levém břehu umístěno ve vzdálenosti min 4,0m od břehové hrany. Základové jámy protlaku na PB i LB budou umístěny min. 6,0m od břehové hrany toku. Optické vedení, bude v manipulačním pásmu DVT Častava (šířka 6,0m od břehové hrany) uloženo v chrániče a provedeno dostatečně únosné pro pojezd těžkou mechanizací správce toku (25 t). Stavbou, nebudou omezena nebo znemožněna práva a povinnosti PM vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, aktuálním znění (např. údržba a správa DVT Častava). Při výkopových a jiných pracích v blízkosti vodního toku, nebude materiál ukládán na břehovou hranu ani do koryta toku, a bude zabráněno jeho erozivnímu smyvu do koryta. Veškerý přebytečný materiál, bude po ukončení prací beze zbytku odstraněn mimo záplavové území.

Podrobnosti upravuje dokumentace pro vydání územního rozhodnutí „Optická trasa Partyzánská-Zahradní“ zpracovaná autorizovaným technikem pro technologická zařízení staveb, Petr Kapouněk ČKAIT - 1202417, datum 06/2024, která je dispozici k nahlédnutí na stavebním úřadu.

I. Původní text ve výroku, který zní:

„Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. V místě stavby jsou uložena zařízení ve vlastnictví popř. správě:

- *CETIN a.s., vyjádření ze dne 10.05.2024, č.j. 0124650694.*
- *ČEZ Distribuce, a. s., vyjádření ze dne 27.06.2024, sp. zn.: 001147050509.*
- *GasNet Služby, s.r.o., stanovisko ze dne 22.05.2024, zn. 5003064246.*
- *MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., vyjádření ze dne 07.05.2024, č.j. MOVOZADOC-070524-01.*
- *T-Mobile Czech Republic, a.s., vyjádření ze dne 15.05.2024, č.j. E26778/24*

Proto je nutné, aby žadatel jejich stanoviska v plném rozsahu respektoval a provedl veškerá opatření, aby stavebními pracemi nedošlo k poškození jejich vedení a zařízení.

2. Stavba bude provedena dle přiložené dokumentace.

3. Před výkopovými pracemi vedenými v souběhu nebo při křížení stávajících inženýrských sítí včetně přípojek k objektům musí být vytyčena všechna stávající podzemní zařízení jejich vlastníky a provozovateli přímo v terénu, pro uložení nových rozvodů musí být dodržena platná ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení). Práce v místě souběhu nebo při křížení musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození jejich vedení a zařízení jak stavebními pracemi, tak samotným provozem stavby.

4. Po celou dobu realizace stavby žadatel zajistí stávající přístup a příjezd k okolním nemovitostem, k sítím technického vybavení a k požárním zařízením; stejně tak je nutno zachovat i přístup a příjezd mj. i pro potřeby záchranné služby a požární ochrany.

5. S přebytečnou či nepoužitelnou zeminou ze stavebních výkopů, jakožto i s případným stavebním odpadem bude naloženo ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6. *V souladu s ustanovením §104 odst. 6 zák. č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích (dále jen „ZEK”) je podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť, který podle §8 odst. 2 ZEK oznámil podnikání, oprávněn v nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti s činnostmi uvedenými v odstavcích 1 a 2 tohoto ustanovení a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačních vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na cizích nemovitostech. Současně je oprávněn v nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačních vedení a elektronických komunikačních zařízení, a to v souladu s podmínkami stanovenými zvláštním právním předpisem. To vše na základě prokazatelného oznámení vlastníkov, popřípadě správci nebo uživateli dotčené nemovitosti. Prokazatelným oznámením se rozumí oznámení data a účelu vstupu či vjezdu na dotčenou nemovitost nebo kácení či oklešťování dřevin rostoucích na této nemovitosti, včetně oznámení činností, které v této souvislosti budou na nemovitosti vykonávány. Oznámení musí být učiněno s dostatečným předstihem. Dále dle ust. § 104 odst. 7 ZEK je podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť povinen při výkonu oprávnění podle odstavců 1, 2, 6 a 12 § 104 výše uvedeného zákona co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí. Po skončení prací je povinen uvést nemovitosti do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání dotčené nemovitosti a bezprostředně prokazatelně oznámit tuto skutečnost vlastníku, popřípadě správci nebo uživateli dotčené nemovitosti. Po vykácení nebo okleštění dřevin je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klesu a zbytků po těžbě, nedohodne-li se s vlastníkem dotčené nemovitosti jinak. Pro zajištění výkonu oprávnění uvedených v odstavcích 1 a 2 písm. b) a c) ust. § 104 ZEK uzavře podnikatel, zajišťující veřejnou komunikační síť, s vlastníkem dotčené nemovitosti písemnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k části dotčené nemovitosti za jednorázovou náhradu a po ukončení výstavby a zaměření polohy vedení smlouvu o zřízení věcného břemene ke skutečně dotčené části nemovitosti. Na návrh podnikatele zajišťujícího veřejnou komunikační síť je možno s vlastníkem dotčené nemovitosti uzavřít i jinou písemnou smlouvu. K výkonu oprávnění podle odstavce 2 písm. a) ust. § 104 ZEK postačuje k umístění vnitřních komunikačních vedení a komunikačních zařízení písemný souhlas vlastníka nemovitosti.*
7. *Budou splněny podmínky Koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města Olomouce, ze dne 12.06.2024, č.j. SMOL/198844/2024/ODUR za splnění podmínek:*
- *zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně ovzduší):*
 - 1) *Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování lokality prachem.*
 - 2) *Při znečištění veřejné komunikace bude neprodleně provedena její očista.*
 - 3) *Mezideponie prашného materiálu bude plachtována nebo kropena tak, aby nedocházelo k nadměrné prašnosti.*
 - 4) *Při řezání, broušení či obdobných prašných činnostech používat v rámci možností stroje se skrápěním, případně odsávat vzdušinu přes vhodný filtr.*
 - 5) *Neprovádět výkopové práce během silného proudění větru.*
 - 6) *S výše uvedenými podmínkami budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci vykonávající stavbu*
8. *Budou splněny podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, ze dne 15.07.2024, č.j. SMOL/306503/OZP/VH/Sur*
- 1) *Stavba bude provedena dle přiložené dokumentace.*
 - 2) *Budou dodrženy podmínky stanoviska správce povodí a správce vodního toku Častava (IDVT 1020324 Povodí Moravy, s.p., zn. PM-23643/2024/5203/K uče ze dne 17.06.2024:*
 - 2.1. *Optické vedení musí být v souběhu s DVT Častava na levém břehu umístěno ve vzdálenosti min, 4,0 m od břehové hrany.*
 - 2.2. *Základové jámy protlaku na PB i LB budou umístěny ve vzdálenosti min 6,0 m od břehové hrany toku.*

2.3. Optické vedení musí být manipulačním pásmu DVT Častava (šířka 6,0 m od břehové hrany) uloženo v chrániče a provedeno dostatečně únosné pro pojezd těžkou mechanizací správce toku (25 t).

2.4. Navržené řešení musí být v souladu s normou ČSN 75 2130 „Křížení a souběh vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními”.

2.5. Stavbou nesmí být omezena nebo znemožněna práva a povinnosti PM vyplývající ze zákona č 254/2001 Sb., o vodách, v aktuálním znění (např. údržba a správa DVT Častava).

2.6. Při výkopových a jiných pracích blízkosti vodního toku nesmí být materiál ukládán na břehovou hranu ani do koryta toku a bude zabráněno jeho erozivnímu smyvu do koryta. Veškerý přebytečný materiál musí být po ukončení prací beze zbytku odstraněn mimo záplavové území. V záplavovém území nebude skladován volně odplavitelný materiál a nebezpečný odpad.

2.7. Správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p. provozu Olomouc (úsekový technik: Ing. Marek Libosvár, tel.: 585 711 245, mob.: 725 014 535, e-mail: libosvar@pmo.cz) bude dostatečným časovým předstihu min. 1 týden oznámen termín předání staveniště, zahájení a ukončení stavebních prací, termíny kontrolních dnů a k závěrečné kontrolní prohlídce.

2.8. Pozemky ve správě PM, s.p. dotčené stavebními pracemi, musí být po jejich skončení uvedeny do původního stavu, resp. stavu dle PD a podmínek PM, s.p.

2.9. Správci vodního toku (úsekový technik: Ing. Marek Libosvár, tel.: 585 711 245, mob.: 725 014 535 e-mail: libosvar@pmo.cz) budou předány archivaci výkresy skutečného provedení stavby v návaznosti na Bpv a JTSK.

- 3) Veškeré stavební práce v blízkosti vodního toku musí být prováděny způsobem, který zajistí, že nedojde k poškození jeho břehů, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám.
- 4) Při přípravě a realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. Případné ohrožení jakosti vod v průběhu realizace stavby je nutné bezprostředně oznámit Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, mobil havarijní služby 602 718 845.
- 5) Používané mechanizační prostředky musí být dobrém technickém stavu, a musí být dodržována preventivní opatření k zábraně případným úkapům či únikům ropných látek.
- 6) Provádění prací v záplavovém území nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dotčeném území. Zemina a sypké materiály a veškerý přebytečný materiál musí být po skončení prací beze zbytku ze záplavového území odstraněny. Při průchodu povodňových vod bude průběh zabezpečovacích prací řídit pověřený pracovník.
- 7) Stavebník přebírá veškerou odpovědnost za případné škody vzniklé na majetku při průchodu povodňových průtoků.”

se nahrazuje textem:

„Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. V místě stavby jsou uložena zařízení ve vlastnictví popř. správě:

- CETIN a.s., vyjádření ze dne 10.05.2024, č.j. 0124650694.
- ČEZ Distribuce, a. s., vyjádření ze dne 27.06.2024, sp. zn.: 001147050509.
- GasNet Služby, s.r.o., stanovisko ze dne 22.05.2024, zn. 5003064246.
- MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., vyjádření ze dne 07.05.2024, č.j. MOVOZADOC-070524-01.
- T-Mobile Czech Republic, a.s., vyjádření ze dne 15.05.2024, č.j. E26778/24

Proto je nutné, aby žadatel jejich stanoviska v plném rozsahu respektoval a provedl veškerá opatření, aby stavebními pracemi nedošlo k poškození jejich vedení a zařízení.

2. Stavba bude provedena dle přiložené dokumentace.
3. Před výkopovými pracemi vedenými v souběhu nebo při křížení stávajících inženýrských sítí včetně přípojek k objektům musí být vytyčena všechna stávající podzemní zařízení jejich vlastníky a provozovateli přímo v terénu, pro uložení nových rozvodů musí být dodržena platná ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení). Práce v místě souběhu nebo při křížení musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození jejich vedení a zařízení jak stavebními pracemi, tak samotným provozem stavby.
4. Po celou dobu realizace stavby žadatel zajistí stávající přístup a příjezd k okolním nemovitostem, k sítím technického vybavení a k požárním zařízením; stejně tak je nutno zachovat i přístup a příjezd mj. i pro potřeby záchranné služby a požární ochrany.
5. S přebytečnou či nepoužitelnou zemínou ze stavebních výkopů, jakožto i s případným stavebním odpadem bude naloženo ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6. V souladu s ustanovením §104 odst. 6 zák. č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích (dále jen „ZEK“) je podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť, který podle §8 odst. 2 ZEK oznámil podnikání, oprávněn v nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti s činnostmi uvedenými v odstavcích 1 a 2 tohoto ustanovení a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačních vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na cizích nemovitostech. Současně je oprávněn v nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačních vedení a elektronických komunikačních zařízení, a to v souladu s podmínkami stanovenými zvláštním právním předpisem. To vše na základě prokazatelného oznámení vlastníkov, popřípadě správci nebo uživateli dotčené nemovitosti. Prokazatelným oznámením se rozumí oznámení data a účelu vstupu či vjezdu na dotčenou nemovitost nebo kácení či oklešťování dřevin rostoucích na této nemovitosti, včetně oznámení činností, které v této souvislosti budou na nemovitosti vykonávány. Oznámení musí být učiněno s dostatečným předstihem. Dále dle ust. § 104 odst. 7 ZEK je podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť povinen při výkonu oprávnění podle odstavců 1, 2, 6 a 12 § 104 výše uvedeného zákona co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí. Po skončení prací je povinen uvést nemovitosti do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání dotčené nemovitosti a bezprostředně prokazatelně oznámit tuto skutečnost vlastníku, popřípadě správci nebo uživateli dotčené nemovitosti. Po vykácení nebo okleštění dřevin je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého kletu a zbytků po těžbě, nedohodne-li se s vlastníkem dotčené nemovitosti jinak. Pro zajištění výkonu oprávnění uvedených v odstavcích 1 a 2 písm. b) a c) ust. § 104 ZEK uzavře podnikatel, zajišťující veřejnou komunikační síť, s vlastníkem dotčené nemovitosti písemnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k části dotčené nemovitosti za jednorázovou náhradu a po ukončení výstavby a zaměření polohy vedení smlouvu o zřízení věcného břemene ke skutečně dotčené části nemovitosti. Na návrh podnikatele zajišťujícího veřejnou komunikační síť je možno s vlastníkem dotčené nemovitosti uzavřít i jinou písemnou smlouvu. K výkonu oprávnění podle odstavce 2 písm. a) ust. § 104 ZEK postačuje k umístění vnitřních komunikačních vedení a komunikačních zařízení písemný souhlas vlastníka nemovitosti.
7. Budou splněny podmínky Koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města Olomouce, ze dne 12.06.2024, č.j. SMOL/198844/2024/ODUR za splnění podmínek:

- zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně ovzduší):
 - 1) Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování lokality prachem.
 - 2) Při znečištění veřejné komunikace bude neprodleně provedena její očista.
 - 3) Mezideponie prашného materiálu bude plachtována nebo kropena tak, aby nedocházelo k nadměrné prašnosti.
 - 4) Při řezání, broušení či obdobných prašných činnostech používat v rámci možností stroje se skrápěním, případně odsávat vzdušinu přes vhodný filtr.
 - 5) Neprovádět výkopové práce během silného proudění větru.
 - 6) S výše uvedenými podmínkami budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci vykonávající stavbu
- 8. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, ze dne 15.07.2024, č.j. SMOL/306503/OZP/VH/Sur
 - 1) Stavba bude provedena dle přiložené dokumentace.
 - 2) Budou dodrženy podmínky stanoviska správce povodí a správce vodního toku Častava (IDVT 1020324 Povodí Moravy, s.p., zn. PM-23643/2024/5203/Kuč ze dne 17.06.2024:
 - 2.1. Optické vedení musí být v souběhu s DVT Častava na levém břehu umístěno ve vzdálenosti min. 4,0 m od břehové hrany.
 - 2.2. Základové jámy protlaku na PB i LB budou umístěny ve vzdálenosti min. 6,0 m od břehové hrany toku.
 - 2.3. Optické vedení musí být manipulačním pásmu DVT Častava (šířka 6,0 m od břehové hrany) uloženo v chrániče a provedeno dostatečně únosné pro pojezd těžkou mechanizací správce toku (25 t).
 - 2.4. Navržené řešení musí být v souladu s normou ČSN 75 2130 „Křížení a souběh vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními”.
 - 2.5. Stavbou nesmí být omezena nebo znemožněna práva a povinnosti PM vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v aktuálním znění (např. údržba a správa DVT Častava).
 - 2.6. Při výkopových a jiných pracích blízkosti vodního toku nesmí být materiál ukládán na břehovou hranu ani do koryta toku a bude zabráněno jeho erozivnímu smyvu do koryta. Veškerý přebytečný materiál musí být po ukončení prací beze zbytku odstraněn mimo záplavové území. V záplavovém území nebude skladován volně odplavitelný materiál a nebezpečný odpad.
 - 2.7. Správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p. provozu Olomouc (úsekový technik: Ing. Marek Libosvár, tel.: 585 711 245, mob.: 725 014 535, e-mail: libosvar@pmo.cz) bude dostatečným časovým předstihu min. 1 týden oznámen termín předání staveniště, zahájení a ukončení stavebních prací, termíny kontrolních dnů a k závěrečné kontrolní prohlídce.
 - 2.8. Pozemky ve správě PM, s.p. dotčené stavebními pracemi, musí být po jejich skončení uvedeny do původního stavu, resp. stavu dle PD a podmínek PM, s.p.
 - 2.9. Správci vodního toku (úsekový technik: Ing. Marek Libosvár, tel.: 585 711 245, mob.: 725 014 535 e-mail: libosvar@pmo.cz) budou předány archivaci výkresy skutečného provedení stavby v návaznosti na Bpv a JTSK.
 - 3) Veškeré stavební práce v blízkosti vodního toku musí být prováděny způsobem, který zajistí, že nedojde k poškození jeho břehů, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám.
 - 4) Při přípravě a realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se

závadnými látkami. Případné ohrožení jakosti vod v průběhu realizace stavby je nutné bezprostředně oznámit Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, mobil havarijní služby 602 718 845.

- 5) Používané mechanizační prostředky musí být dobrém technickém stavu, a musí být dodržována preventivní opatření k zábraně případným úkapům či únikům ropných látek.*
 - 6) Provádění prací v záplavovém území nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dotčeném území. Zemina a sypké materiály a veškerý přebytný materiál musí být po skončení prací beze zbytku ze záplavového území odstraněny. Při průchodu povodňových vod bude průběh zabezpečovacích prací řídit pověřený pracovník.*
 - 7) Stavebník přebírá veškerou odpovědnost za případné škody vzniklé na majetku při průchodu povodňových průtoků.*
- 9. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Olomoucko, oddělení Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Husova 906/5a, 784 01 Litovel ze dne 03.06.2024, č.j.: SR/0399/OM/2024-4*
- 1) Stavební práce budou důsledně prováděny v souladu se standardem SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti. V případě ořezu větví bude postupováno šetrně, tak aby nedošlo k poškození dřevin, a v souladu s arboristickými standardy.*
 - 2) Výkopová zemina a stavební materiál budou skladovány tak, aby nemohlo dojít k jejich erozivnímu smyvu do toku. Nejpozději po dokončení stavebních prací bude veškerý materiál, který byl uložen na březích toku a v prostoru navazující nivy, odvezen mimo danou lokalitu. Výkopová zemina, která nebude využita k záhozu výkopu, nebude ukládána v prostoru údolní nivy ani koryta vodního toku.*
 - 3) Kabel jdoucí v souběhu s levým břehem vodního toku Častava bude uložen tak, aby i s případným ochranným pásmem nezasahoval do prostoru navrženého lokálního biokoridoru.*
 - 4) Startovací a cílová jáma řízeného protlaku budou umístěny mimo prostor navrženého lokálního biokoridoru.*
 - 5) Otevřené výkopy budou vždy na konci pracovní směny zabezpečeny proti pádu volně žijících živočichů, např. zasypáním, zakrytím či zahrazením, ev. budou opatřeny dostatečně šikmými stěnami, které umožní - v případě pádu – živočichům výkop opustit”.*

Odůvodnění

Ve výrokové části předmětného rozhodnutí o umístění stavby ze dne 06.01.2025, sp. zn.: S-SMOL/283224/2024/OS, č. j. SMOL/555440/2024/OS/DTSU/Sta, byla z moci úřední zjištěna zřejmá nesprávnost spočívající v neuvedení doslovné citace podmínek závazného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Olomoucko, oddělení Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Husova 906/5a, 784 01 Litovel ze dne 03.06.2024, č.j.: SR/0399/OM/2024-4.

Na základě svého zjištění stavební úřad v souladu s ustanovením § 70 správního řádu tuto chybu opravuje, a to doplněním doslovné citace podmínek závazného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Olomoucko, oddělení Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Husova 906/5a, 784 01 Litovel ze dne 03.06.2024, č.j.: SR/0399/OM/2024-4 a to jako podmínku č. 9. předmětného rozhodnutí. Tato oprava materiálně nemění předmětné rozhodnutí, pouze zhojuje jeho vadu, což vyplývá i z předmětného rozhodnutí jako celku.

S ohledem na charakter opatření nabývá toto opravné rozhodnutí účinnosti dnem jeho uveřejnění na úřední desce stavebního úřadu.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Právo podat odvolání proti opravnému usnesení anebo opravnému rozhodnutí má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen a to ve lhůtě do **15 dnů** ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Magistrátu města Olomouce, odboru stavebního, oddělení dopravních a technických staveb a úřadů v dopravě. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje.

Ing. Jan Pavliš

vedoucí odd. dopravních a technických staveb a úřadů v dopravě

Rozdělovník

Účastníci podle § 85 odst. 2 a) stavebního zákona (vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není - li sám žadatelem a vlastníci a provozovatelé dotčených inž. sítí

1. Sprintel s.r.o., Svatoplukova 3725/60a, Prostějov, 796 01 Prostějov 1
2. Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46, 783 35 Horka nad Moravou,
3. MIROSLAV DVOŘÁK, nar. 1976, Míru 432/17, 783 35 Horka nad Moravou
4. MIROSLAV DVOŘÁK, nar. 1947, Míru 432/17, 783 35 Horka nad Moravou
5. KAREL HAVLÍK, Dalimilova 7/64, Chomoutov, 783 35 Horka nad Moravou
6. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2
7. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc
8. BEDŘICH OBORNÝ, 1. máje 20/11, 783 35 Horka nad Moravou
9. ONDŘEJ NEPLECH, Partyzánská 572/19, 783 35 Horka nad Moravou
10. NIKOLA VODIČKOVÁ, nám. Osvobození 13/26, 783 35 Horka nad Moravou
11. Ing. HANA ČÍŽKOVÁ, Jungmannova 914/11, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
12. Ing. ONDŘEJ ČÍŽEK, Mojžírova 116/2, Nusle, 140 00 Praha 4
13. ZDENKA URBANOVÁ, Zahradní 518/27, 783 35 Horka nad Moravou
14. MILOSLAV URBAN, Zahradní 518/27, 783 35 Horka nad Moravou
15. VÁCLAV MIZERA, Zahradní 501/26, 783 35 Horka nad Moravou
16. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 Česká republika
17. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
18. GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno
19. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc
20. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje 02 Odbor informačních a komunikačních technologií, Třída Kosmonautů 10/189, 771 36 Olomouc
21. Sekce majetková Ministerstva obrany, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
22. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Oddělení Správa CHKO, Litovelské Pomoraví, Husova ul 906/5a, 784 01 Litovel.
23. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomičkova 2144/1, 148 00 Praha 4

Ostatní účastníci řízení, veřejnou vyhláškou

24. *Vyvěšeno na úřední desce*

- Magistrát města Olomouce, úřední deska stavebního odboru Hynaisova 34/10, Olomouc, 77900 Olomouc 9
- Úřední deska Obecní úřad Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46, 783 35 Horka nad Moravou
- *účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2) písm. b) stavebního zákona) tj. osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno), se identifikují označením pozemků a staveb podle katastru nemovitostí, kdy se jedná o pozemky v k.ú. Horka nad*

Moravou, se identifikují označením pozemků a staveb podle katastru nemovitostí, kdy se jedná o pozemky v k.ú. Horka nad Moravou, parc. č. 1497/4, parc. č. 1498/59, parc. č. 1498/58, parc. č. 1498/56, parc. č. 1498/55, parc. č. 1498/54, parc. č. 1498/118, parc. č. 1498/117, parc. č. 1498/116.

Dotčené orgány:

25. Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 00 Olomouc
26. Ministerstvo obrany ČR, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů, Svatoplukova 2687/84, Židenice, 615 00 Brno
27. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Olomoucko, oddělení Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Husova 906/5a, 784 01 Litovel
28. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IČO: 72051795, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

Na vědomí:

29. spis
30. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor Krajský stavební úřad

Toto rozhodnutí je oznamováno v souladu s ustanovením § 92 odst. 3) stavebního zákona a § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou a musí tak být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese www.olomouc.eu. se zveřejňuje i na úředních deskách obecních úřadů. Současně prosíme tyto obecní úřady, aby stavebnímu úřadu zaslali zpět potvrzení o datech vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který je stavebním úřadem.

Vyvěšeno dne: _____ Sejmuto dne: _____

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.